

MB
MAGYAR
BRANDS



Magyar
Termék
Nagydíj



Construma
Nagydíj

B-REKORD®

REDŐNYRENDSZER

REDŐNYRENDSZER
SZÚNYOGHÁLÓVAL

4

Az ön házába a legjobb hőszigetelésű
B-REKORD® redőnytokok vannak beépítve...

...amibe a **B-REKORD® redőnyrendszer**
alkatrészeivel készülhet a legszebb redőny!

*Azért választottam
a B-Rekordot, mert
a legjobbat akarom!*


Okos megoldások a B-REKORD® alumínium redőnyvezető sínjeivel

B-REKORD®

A **B-REKORD® REDŐNYRENDSZER** 4 féle saját fejlesztésű **redőnyvezető sín** tartalmaz, amelyeket látszó furatok nélkül, klipszekkel szerelünk a nyílászáró tokra. Mindegyik redőnysín 45 mm magas.


4 REDŐNYSÍN
MINDEN HELYZETRE

STANDARD
29 mm




Szúnyogháló pálya zárva.

KÖNNYÍTETT
53 mm





Szúnyogháló pálya nyitva.

OSZTÓ
68 mm



KOMBI
56 mm




OSZTÓ redőnyvezető sín nyílászáró soroláshoz.




A redőnyalagútba utólag bárhová beszerelhető az **OSZTÓ ELEM**.



Erkélyajtó és ablak sorolásánál a **KÖNNYÍTETT** és a **STANDARD** sín kombinálásával szimmetrikus, szebb arányok érhetők el.




Némely ablakrendszer a külső síkból kiálló soroló profilt használ. Két **KÖNNYÍTETT** redőnyvezető sín szembe fordítva eltakarja a kiállást.



Elegáns megoldást kínál a **KÖNNYÍTETT** sín a 90 fokos nyílászáró-sorolás redőnyeire is.


A méretre hajtott saroklemez be lehet pattintani a **KÖNNYÍTETT** lefutósín peremei alá. A lemez alá ragasztott 4 cm-es EPS hab a szerkezet stabilitása mellett a sarok hőszigetelését is javítja.



Biztonság: A rovaroknak a redőnytekerics megkerülésével, a tokból a szúnyogháló és az ablak közé fentről történő bejutását akadályozza meg a B-REKORD® gerincébe pattintható **kefetartó profil** a behúzott 15 mm magas kefével.

A REDŐNYALAGÚTBÓL LEHÚZHATÓ MOBIL SZÚNYOGHÁLÓ

A B-REKORD® redőnytök elő van készítve a **tokból lehúzható szúnyogháló** fogadására.



A B-REKORD® alumínium gerincébe pattintható a **felső szúnyoghálót tartó konzol**.




A **KOMBI** redőnylevezető sín lehetőséget kínál az **osztott ablakoknak csak egy elemére** (a redőnysínből oldalra kihúzható) szúnyoghálót elhelyezni, miközben a redőny a teljes ablakot egyben fedi le.

Ha az oldal-szúnyogháló alsó, 30 mm magas vezető sínje útban van az ajtó lapos alumínium küszöbjének, akkor ajánljuk a 17 mm magas **mini plisszé szúnyoghálót**, ami szintén elfér a redőny és az ablak között.



A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ OLDAL-SZÚNYOGHÁLÓ


A szabadalmaztatott **B-REKORD® KOMBI REDŐNYLEVEZETŐ SÍN** oldalra kihúzható szúnyoghálóval



Tipp: A kisebb méretű szúnyoghálók megbízhatóbban működnek!
A rendszer utólag is bővíthető szúnyoghálóval, de az mindig drágább megoldás!

SZERELŐFEDÉL

A szerelőfedél a B-REKORD® redőnyrendszer egyik látványos eleme, amely egy **saját tervezésű sajtoló alumínium profil**. A behúzott 15 mm-es kefe a redőny és a fedél közti rést szűkíti.



A fedél műgyantás, homokos anyaggal érdesített látszó felületét a redőnyös a vakolat színére kikevertetett **homlokzati festékkel** festi színre.



MIKOR LEHET BESZERELNI A REDŐNYÖKET?

A B-REKORD® redőnytokba a redőnyt csak teljesen kész, **színre vakolt, külső párkánnyal ellátott, burkolt teraszú épületre** lehet felmérni és szépen felszerelni.

Kész a ház, de később kell a redőny?

Az eredeti szerelő fedélbe patintható **adapter-lemez** lezárja a redőny kifutó rést a madarak és bogarak elől. A redőny szerelésekor ezt a lemezt kivesszük és a fedél felhasználható. Természetesen a felületkezelés ez esetben is a fal felületével harmonizál.



Tipp: Gyakoriak a külső oldalon alumíniummal borított nyílászárók. Ezek jellemzően egyedi színek. Érdemes az ablak forgalmazójától 1-2 kg festékport beszerezni a redőnylevezető sínek és a saroklemez felületkezeléséhez.



Tipp: Ha önnek van bevált redőnyöse, de még nem szereli a rendszerünket, szívesen segítünk neki és ellátjuk rendszeralkatrészeinkkel.

A B-REKORD® rendszeralkatrészekkel redőnyt és szúnyoghálót beépítő partnereinkről érdeklődjön nálunk!

A mottónk:

Kis odafigyeléssel, a technológiák betartásával, ugyanannyi beépített anyagból egy tökéletes házat is fel lehet építeni!

Redőnybeépítő partner: _____

A B-REKORD® redőnytok beépítése után következő előkészítési munkálatokról bővebben a 3. számú prospektusunkból tájékozódhat.